



BK-S1

操作說明書

Bluetooth Helmet Headset



BIKECOMM | 


www.openroad.com.tw

1.產品內容

- 耳機本體*1個 (圖1)
- 耳機固定座*1個 (圖2)
- MINI USB 接頭及喇叭*1組 (圖3)
- USB to mini USB傳輸線*1條 (圖4)
- 半罩式麥克風 (圖5)
- 全罩式麥克風 (圖6)
- 圓形海綿EVA墊片*2片(調整喇叭位置高度用) (圖7)
- 半罩式麥克風固定片*1片(魔鬼氈設計) (圖8)
- 圓形喇叭魔鬼氈固定片*2 片(魔鬼氈設計) (圖9)
- 全罩式麥克風固定片*1 片(魔鬼氈設計) (圖10)
- 酒精棉片*1 片 (圖11)

備註: BK-S1內容物“麥克風”購買時請選擇
半罩式或是全罩式


(圖1)




(圖2)



(圖3)



(圖4)



(圖5)



(圖6)



(圖7)



(圖8)



(圖9)



(圖10)



(圖11)

Alcohol
Prep Pad

2.耳機按鍵說明

M鍵:

1. 手機音樂 播放/暫停
2. 手機末碼重播
3. 手機語音播號

V+鍵:


1. 手機音樂 下一首
2. 音量加

A鍵:

1. 選擇與A1、A2、A3

V-鍵:

1. 手機音樂 上一首
2. 音量減




3.安裝方法

1.耳機夾座安裝

請將固定座背膠撕開，固定至安全帽上。

注意：黏貼前請先用酒精棉片擦拭乾淨，


黏貼後請勿任意拆除，避免造成背膠黏性失效。



2.耳機本體固定方法


(1) 耳機由上往下滑入

(2) 按住夾具，向上滑動耳機取出




3.USB喇叭安裝

將Mini USB 喇叭線組固定至安全帽左右兩邊，
你可選擇使用海綿墊片將喇叭墊高在貼上喇叭
固定片和喇叭。




4.USB喇叭線組與主機連結



5.


4.半罩式麥克風固定方法

將半罩式麥克風貼上(魔鬼氈設計)，固定完成後請把半罩式麥克風和Mini USB喇叭連接。



5.全罩式麥克風固定方法

將全罩式麥克風貼片(魔鬼氈設計)貼至安全帽嘴巴位置的正前方，固定完成後請把全罩式麥克風和Mini USB喇叭連接。




6.開機/關機

- ・開機：同時按 A鍵和V-鍵至亮藍燈即可放開。
- ・關機：同時按 A鍵和V-鍵至亮紅燈表示關閉。
並聽到語音提示聲，告知目前韌體版本和電池電力剩餘多少。


使用前請先充電，您可使用PC或市售充電器(DC5V 2A以下)充電，充電時LED紅燈恆亮，充電完成時LED藍燈恆亮。

語音提示 狀態	電池 電量	100%	超過 80%	超過 50%	接近 25%	接近 10%	已耗 盡
------------	----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------




7. 音量控制說明

- 如要調整音量，請啟動該功能並在喇叭有聲音狀態下調整才會有動作。
- BK-S1耳機上的 V+ 鍵或 V- 鍵調整音量，調整時會聽到提示音 <登登>，當音量到最大或最小時，您將聽見提示音 <嗶> 聲。




8.調整耳機人聲語音提示聲

- 請先同時按住M鍵與A鍵再連按二下V+鍵或V-鍵調整大聲或小聲。
- BK-S1耳機上的V+鍵或V-鍵調整音量，調整時會聽到提示音<登登>，當音量到最大或最小時，您將聽見提示音<嗶>聲。



9.調整耳機TONE音提示聲

1. BK-S1 耳機在開機狀態下，按M鍵約8秒到 紅/藍 燈交叉閃爍的配對狀態。
2. BK-S1耳機上的 V+鍵或V+鍵調整音量，調整時會聽到提示音 <登登登>，當音量到最大或最小時，您將聽見提示音 <嗶> 聲。




10.藍牙配對:手機及GPS、 其他藍牙裝置配對使用

- BK-S1耳機與任何藍牙裝置連線時，都必需要進行配對動作，藍牙裝置包括(手機、機車專用GPS、藍牙MP3、藍牙發射器等...)，這個配對動作只在藍牙裝置上進行一次，而且耳機會記住這個裝置，並在下開機一次進入連線範圍時自動連結。
- BK-S1耳機支援同時連結2個藍牙裝置。
例如：(1.二支手機2.一支手機+GPS)，當耳機開機後會自動連結最後配對的兩個藍牙裝置。

手機及其他藍牙裝置配對步驟

1. BK-S1 耳機在開機狀態下，按M鍵約8秒到紅/藍燈交叉閃爍。
2. 啟動手機藍牙功能，搜尋裝置名稱為BK-S1，並連結。
3. 如裝置要求輸入密碼，請輸入<0000>（4個零），完成連結後，耳機聽到人工智慧語音提示<藍牙裝置配對完成>，燈號變藍色慢閃，表示配對成功。




註:如果您要配對二支手機，請在您的第一支手機和第二支手機操作同樣的配對步驟，配對完成後請將耳機關機重新開機，耳機會自動連結二支手機

11. 手機來電接聽或撥號方法


- 接聽手機來電

按M鍵一下




- 掛斷手機通話

按M鍵一下




- 拒聽手機來電

按M鍵2秒




- 語音撥號 (iPhone Siri等)

按M鍵一下




- 末碼重撥

M鍵連按二下




- 接聽第二手機來電

按A鍵一下




註: 當連結兩支手機時，第一支手機在通話中，第二支手機電話來時，可按A鍵接聽第二支電話，保留第一支手機通話，待第二通電話結束可回到第一通電話。

- 手機自動接聽設定



同時按住M鍵和V+鍵約8秒，並聽到人工智慧語音提示<手機接聽模式><自動接聽>表示設定成功。


- 取消手機自動接聽設定




同時按住M鍵和V-鍵約8秒，並聽到人工智慧語音提示<手機接聽模式><手控接聽>表示設定成功。

12. 手機音樂功能(AVRCP)

- 播放/停止:按M鍵2秒放開




- 下一首V+鍵快速連按兩下
- 上一首V-鍵快速連按兩下



13. 音樂分享

與您想分享音樂的耳機建立雙人通話。

- ・ 啟動音樂分享:按**M**鍵2秒放開
- ・ 結束音樂分享:快速連按**V-**鍵三下



14.耳機與GPS的使用

GPS配對方法請參考10(手機及其他藍牙裝置配對步驟)。BK-S1 耳機配對成功後，能從耳機聽到GPS 導航裝置的導航聲音。

手機+GPS (Garmin ZUMO 系列)

當 BK-S1 耳機正在手機通話中，若此時 GPS 導航裝置播報導航聲音，您都可以聽到能同時聽到手機與 GPS 導航裝置播報導航的聲音。

耳機對講+GPS (Garmin ZUMO 系列)

當耳機有連接GPS並在耳機對講狀態，當GPS有導航聲音，通話不會中斷，同時會將導航聲音分享給與您通話的朋友。

15.耳機對講配對與使用


BK-S1耳機的耳機對講最多可以配對記憶另外三台BK-S1耳機，也就是說它可以和另外三台BK-S1耳機單獨通話。

這三台耳機會依配對的先後定出順位：第一順位“A1”、第二順位“A2”、第三順位“A3”


耳機對講配對步驟

開機狀態下耳機按M鍵至紅/藍燈快速閃爍

開機狀態下耳機按A鍵至藍燈快速閃爍




<A耳機>



<B耳機>

配對3台耳機範例


耳機對講機配對的順序是“後配對耳機，先服務對講”，如果耳機與多個耳機機進行對講機配對，最後一個配對的耳機會被設定為第一個對講順位，而較早配對耳機的則成為第二對講順位及第三對講順位(請參考下圖範例)。



耳機對講 啟動/結束 使用方法

啟動耳機對講:


按A鍵一下



A鍵	順位	語音
按一下	第一順位	選擇與A1通話
按二下	第二順位	選擇與A2通話
按三下	第三順位	選擇與A3通話

結束耳機對講:

按A鍵一下




16. 群組對講配對與使用

BK-S1耳機提供最多五台BK-S1耳機間的群組對講。BK-S1耳機進行多方通話時，語音會依照耳機指定的號碼順序傳遞，如果耳機行進的前後次序安排能依照語音傳遞的順序，可以得到好的效果。因此建議：在進行群組對講之前，先安排隊員前進的次序 1 2 3 4 5，然後依照以下步驟完成五台耳機間的配對。


群組通話配對步驟

- 設定群組耳機的號碼(1 2 3 4 5)



進入群組對講設定：
開機狀態下，按住
耳機的V+鍵約8秒
，直到藍燈恆亮


- 指定群組耳機的號碼:



短按V+鍵選擇要設定的號碼

- 組員1 藍燈閃爍一下
 - 組員2 藍燈閃爍二下
 - 組員3 藍燈閃爍三下
 - 組員4 藍燈閃爍四下
 - 組員5 藍燈閃爍五下
- 註:設定時可參依語音提示

- 離開群組耳機的號碼設定:




- 指定耳機號碼完成後，耳機按一下V-鍵，耳機變為藍燈閃爍的狀態，就結束設定狀態。

- 確認目前耳機號碼: 在待機狀態下，按住V-鍵6秒，即可聽到語音提示目前的耳機號碼。


群組對講配對方法

開機狀態下按住V-鍵直到紅燈快速閃爍

開機狀態下按住M鍵直到紅/藍燈閃爍



<組員1>



<組員2>

組員2耳機與組員3耳機配對

(請參照組員1耳機與組員2耳機配對方式)

組員3耳機與組員4耳機配對

(請參照組員1耳機與組員2耳機配對方式)


組員4耳機與組員5耳機配對

(請參照組員1耳機與組員2耳機配對方式)

註:配對原則:組員號碼小的就是用V-鍵配對，組員號碼大的就是用M鍵配對


群組對講啟動/結束使用方法

啟動群組對講:V-鍵按2秒放開



- 群組中任一支耳機啟動都可以建立群組。
- 當群組建立時第1位跟最後一間保有手機電話使用，中間手機耳機藍芽都會先斷線待結束群組會自動連結手機。

結束群組對講:按A鍵一下



17.BK-S1耳機與BK-T1耳機配對方法及操作

配對方法


BK-S1耳機開機後使用M鍵進入配對狀態。

BK-T1耳機開機後使用A鍵進入配對狀態。(配對操作請參考BK-T1說明書)

操作方法


A. BK-T1啟動與BK-S1連線: A鍵連按2下。

B. BK-S1啟動與BK-T1連線: A鍵按1下。



連線範例


2台BK-T1與2台BK-S2連線，請先把依照11-1配對步驟將BK-T1先配對完成，再將BK-S1(耳機A)與BK-T1(耳機B)配對、BK-S1(耳機D)與BK-T1(耳機C)配對，配對完成後請先由BK-T1按A鍵一下建立BK-T1連線，此時可以從BK-S1按1下鍵A鍵或BK-T1連按2下A鍵分別建立BK-T1與BK-S1的連線，即完成群組通話。



18.清除配對資料


執行關機動作(A鍵+音量-鍵)，聽到關機語音提示或是看到LED紅燈後，同時按住A鍵+音量+鍵約7~10秒。看到LED閃爍五下紅燈表示清除藍牙配對資料RESET 重置恢復原出廠初始設定成功。

開機狀態下，執行關機




19.語音切換

執行關機動作(A鍵+音量-鍵)，聽到關機語音提示或是看到LED紅燈後，同時按住A鍵+M鍵約7~10秒，看到LED閃爍五下藍燈表示切換語音提示聲設定成功。即可切換回中文/英文語音提示聲。



20.無線電對講機使用方式

當BK-S1耳機要使用無線電對講機，請先向經銷商購買騎士通所提供的(無線電對講機連接線)，購買後依照連接方式安裝後您BK-S1耳機可依照下列方式操作無線電對講機



對講機基本操作如下

1. 對講機收話：當BK-S1耳機正確連接對講機，耳機便可隨時接收到其它對講機發出的聲音，若您的BK-S1耳機有其它的聲音訊號進來(例如：手機通話、音樂、雙人通話)，聲音訊號會進行混音，您可同時聽到這些聲音。
2. 對講機發話：按住對講機連接線上的PTT按鈕，便可使用耳機的麥克風進行發話，放開PTT按鈕，結束對講機的發話。若您的BK-S1耳機在手機通話或耳機對講/群組對講狀態，此時按住PTT發話，代表所有通話方的人都聽的見您的發話。

使用前務必確認

- 絕對禁止在飛機上、機場、醫院內使用(請將電源關閉)，可能會阻礙飛機的通訊接收和造成醫療器材故障。
- 在醫院等醫療機關請關閉電源。在醫療用器材、心臟起搏器等附近使用，可能會對這些器材有不良影響，造成傷害。
- 禁止使用過大的音量，導致聽不到週邊的交通狀況，這可能導致交通事故。
- 聽到雷聲時立即停止使用，可能會遭受雷擊，請儘速到安全的地方避難。
- 禁止自行拆解、改造、維修。可能會造成火災、受傷、觸電或故障。若有需要維修的情況，請聯繫您當地的經銷商或敝公司。
- 使用中若有異味、發熱、變色、變形的情況發生時，應立即停止使用，並請您聯繫經銷商或敝公司。
- 請避免在高溫和潮濕的環境或加熱設備旁使用及放置本產品。可能會導致本體變形、發熱、起火、龜裂、觸電、故障。
- 請注意設定音量，突然或連續性的大音量，都會損害耳膜，引發聽力受損。
- 請確實安裝固定，以免行車時耳機從安全帽掉落。
- 耳機本體請勿強烈碰撞，可能會導致故障。
- 請勿上油。例如汽油、機油等，油類附著可能導致表面劣化或故障。
- 本體、麥克風蛇管部份請勿用力彎曲，蛇管有限制的活動範圍。用力過度可能會導致損壞。
- 請勿將本體掛在安全帽上時，直接抓著本體拿安全帽，不僅耳機可能損壞，也有可能耳機脫落，安全帽掉落的風險。
- 插拔耳麥或USB傳輸線時，請緊握USB接頭部份，若直接拉拔纜線可能導致損壞或故障。
- 本產品安裝在安全帽上時，請注意不要碰撞本體。
- 請不要將本產品泡於水中，本產品是防水的，但請勿在水中操作。請注意，麥克風、喇叭沒有防水。另外，請不要在手濕的時間拔除USB端子。可能造成發熱、起火、破裂、觸電、故障。
- 請放置於兒童接觸不到的地方，避免兒童誤吞。

產品保固

- 本產品自購買日起提供耳機本體**18個月**，配件**12個月**。請詳閱並了解說明書的內容來使用產品。
- 本產品的生產經由嚴格的管控，萬一發生故障時，本保固僅適用於本產品。本產品以外的配件、維修、升級等產生的費用不在保固範圍。
- 需要保固維修的情況下，必須提供購買證明以確認購買日，若無法提供購買證明，將以產品出廠日期做為保固起始日，並請聯繫當地經銷商或敝公司。
- 保固期間內亦有可能需要付費的情況，請注意。

經銷商蓋章

購買日期：_____